

BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO DE LOS RÍOS ORINOCO Y APURE.

La piedra del medio, en el mes de abril 2025, en Ciudad Bolívar, Venezuela.

https://www.instagram.com/reel/DIAU_Amsh7f/?igsh=YzljYTk1ODg3Zg==

Piedra del medio Río Orinoco
aguas bajas, abril 2025

**"HIDROMETEOROLOGÍA AL SERVICIO DE NUESTRA PATRIA Y
LA GESTIÓN DE RIESGOS"**

@mpasarelia25

GENERALIDADES

El presente boletín hidrológico Mensual ha sido elaborado por la Coordinación de Hidrología Superficial, adscrita a la Gerencia de Hidrología del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), en donde se muestra el seguimiento que se realiza del comportamiento hidrológico de los ríos: Apure y Orinoco. Se elabora con los datos del Nivel recibidos diariamente de las diferentes Estaciones Hidrométricas Convencionales del (INAMEH) y otros organismos, instaladas a lo largo del cauce de cada uno de los ríos monitoreados; sintetizando toda la información de la variable hidrológica del mes de Abril del año 2025, al relacionarla con sus estadísticos.

En cada Hidrograma se puede observar tanto la variación del Nivel Mensual del río (Línea Roja), en la sección de interés, como la referencia histórica de los valores de Nivel: Máximos, Mínimos, Medios, que ha alcanzado en los años de historia de las mediciones, al igual se realiza la comparación del nivel diario del río. Durante el mes de Abril del año 2021 - 2024.

**"Hidrometeorología al servicio de nuestra Patria
y la Gestión de Riesgos"**




NIVELES DIARIO EN msnm ABRIL 2025

"Hidrometeorología al servicio de nuestra Patria y la Gestión de Riesgos"



FECHA	CIUDAD BOLIVAR	SAN FERNANDO DE APURE	PUERTO AYACUCHO	CAICARA	PALUA	CARONI
01/04/2025	5,24	0,00	42,92	24,29	2,36	3,10
02/04/2025	5,38	0,00	42,87	24,26	2,29	2,97
03/04/2025	5,34	0,00	42,86	24,18	2,34	3,10
04/04/2025	5,35	0,00	42,88	24,10	2,36	3,13
05/04/2025	5,30	0,00	42,93	24,03	2,25	2,95
06/04/2025	5,26	0,00	43,07	24,00	2,20	2,99
07/04/2025	5,20	0,00	43,29	24,02	2,15	2,82
08/04/2025	5,25	0,00	43,53	24,08	2,20	2,91
09/04/2025	5,33	0,00	43,69	24,19	2,20	2,91
10/04/2025	5,45	0,00	43,84	24,36	2,32	3,00
11/04/2025	5,60	0,00	44,00	24,58	2,40	3,10
12/04/2025	5,76	0,00	44,20	24,80	2,50	3,23
13/04/2025	5,92	0,00	44,47	25,00	2,61	3,38
14/04/2025	6,10	0,00	44,65	25,20	2,68	3,42
15/04/2025	6,30	0,00	44,78	25,33	2,84	3,64
16/04/2025	6,50	0,00	44,90	25,50	2,98	3,78
17/04/2025	6,71	0,00	44,97	25,70	3,06	3,86
18/04/2025	6,76	0,00	45,03	25,90	3,15	3,86
19/04/2025	6,88	0,00	45,05	26,05	3,14	3,90
20/04/2025	7,02	0,00	45,05	26,12	3,24	4,03
21/04/2025	7,14	0,00	45,03	26,14	3,32	4,06
22/04/2025	7,27	0,00	45,02	26,12	3,31	3,98
23/04/2025	7,39	0,00	45,03	26,09	3,47	4,18
24/04/2025	7,44	0,00	45,02	26,04	3,52	4,23
25/04/2025	7,46	0,00	45,07	26,00	3,61	4,35
26/04/2025	7,46	0,00	45,07	26,00	3,66	4,35
27/04/2025	7,48	0,00	45,07	26,05	3,61	4,23
28/04/2025	7,54	0,00	45,09	26,12	3,65	4,37
29/04/2025	7,63	0,00	45,11	26,20	3,68	4,43
30/04/2025	7,68	0,00	45,15	26,27	3,83	4,56
PROMEDIO	6,37	0,00	44,32	25,22	2,90	3,63
NIVEL MAX. DEL MES	7,68	0,00	45,15	26,27	3,83	4,56
NIVEL MIN. DEL MES	5,20	0,00	42,86	24,00	2,15	2,82
COTA DESBORDE	18,00	45,66	52,00	35,00	12,50	

Fuente: Las Lecturas de San Fernando de Apure, fueron tomada en la mira o limnómetro ubicada en el sector Las Flecheras, frente al Aeropuerto de San Fernando, hasta el día 13/10/2024



* **Estaciones Hidrométricas Convencionales.**

Estaciones Hidrométricas:

Son reglas graduadas, que se colocan escalonadamente en un río, arroyo, laguna o embalse; las cuales miden la cantidad de agua disponible en estos cuerpos de agua, originados por las lluvias y los escurrimientos.

INAMEH- Gerencia de Hidrología.



El Nivel del Río Orinoco en la Estación Hidrométrica serial 0850, localizada en el Puesto Naval "A.F. José Ramón López, Muelle de Puerto Ayacucho, parroquia Fernando Girón Tovar, municipio Atures del estado Amazonas para el 26/04/2025 a las 07:50 HLV registró 45,07 m, ascendió 00 cm., en relación al 25/04/2025. Emitido por Observación Visual de la mira de Nivel.


El río **Apure** Ubicado al norte de América del Sur y al Oeste de Venezuela, es uno de los principales ríos grandes de la República Bolivariana de Venezuela, El río Apure fluye hacia el este a través de los llanos venezolanos, bañando la ciudad de San Fernando de Apure, antes de llegar al río Orinoco a través de seis (6) bocas a unos 17 km al oeste de Cabruta, Estado Guárico, frente a Caicara del Orinoco, estado Bolívar. El río Apure tiene 820 kilómetros de largo desde el Uribante-Sarare hasta la confluencia del Orinoco, aunque el sistema Apure-Uribante llega a los 1.000 km, con un gasto medio anual cercano a los 2400 m³/s, un área tributaria en el orden de 145.300 Km²...

El río Apure durante la temporada de lluvias, es navegable para pequeñas embarcaciones a unos 800 km aguas arriba de su desembocadura en el Orinoco; desde Ciudad Bolívar hasta San Fernando de Apure y Puerto de Nutrias.


Actualmente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), realiza medidas y monitoreo diario en una (01) Estación Hidrométrica Convencional a lo largo del cauce del río Apure. Lectura tomada en la mira o limnómetro ubicada en el sector Las Flecheras, frente al Aeropuerto de San Fernando.

CARACTERÍSTICAS

La estación hidrométrica **Apure en San Fernando**, Fuente: Lectura tomada en la mira o limnómetro ubicada en el sector Las Flecheras, frente al Aeropuerto de San Fernando.



El hidrógrama representa la medidas diarias registradas del comportamiento del nivel del rio Apure, en el mes de Septiembre del año 2024; siendo su promedio mensual de 44,30 msnm, en comparación con el promedio de 18 días de lectura, en el mes de Agosto del 2024 el cual fue de 44,92 msnm, siendo la diferencia de 0,62 metros en descenso.






La cuenca del Orinoco es la parte de América del Sur, drenada por el río Orinoco y sus afluentes. La cuenca hidrográfica del Orinoco cubre un área de unos 989 000 km², lo que la convierte en la tercera mayor de Suramérica, y abarca la mayor parte del territorio venezolano y la zona este de Colombia.

El río Orinoco es el río más caudaloso de la República Bolivariana de Venezuela y uno de los ríos más importantes del mundo por su longitud y caudal (2140 km hasta su desembocadura en el océano Atlántico y algo más de 33 000 m³/s). Es el tercer río del mundo por su caudal, después del Amazonas y del Congo y muy superior al caudal de otros ríos mucho más largos y de cuenca más extensa. Este río tiene su nacimiento en las tierras altas de la Amazonía venezolana entre las montañas de Parima y Tapirapeco, en la cumbre Delgado Chalbaud, ubicada al sudeste de la República Bolivariana de Venezuela, aproximadamente el 30% de su cuenca tributaria se ubica en territorio colombiano, mientras que el 70 % restante se ubica en territorio venezolano. Sus principales afluentes son los ríos: Meta y Guaviare provenientes de cuencas ubicadas en territorio colombiano y los ríos: Caroní, Caura, Ventuari y Apure ubicados en territorio venezolano.

Actualmente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (**INAMEH**) realiza mediciones y monitoreo diarios (Lectura correspondiente al mes de Abril del año 2025), en cinco (05). Estaciones Hidrométricas Convencionales a lo largo de la cuenca del río Orinoco. Éstas son: Apure en San Fernando, Orinoco en Puerto Ayacucho, Caicara, Ciudad Bolívar y Palúa,

CARACTERÍSTICAS

La Estación Hidrométrica convencional. Orinoco en Puerto Ayacucho (**Latitud = 5,6708 Longitud = -67,6305**), se encuentra ubicada en el Estado Amazonas, en la parte media de la cuenca del río Orinoco y fue instalada en el año 1963. El nivel máximo registrado hasta el momento es de 54,28 msnm el 11 de Agosto de 2018 , mientras que el mínimo es el 5 de Abril de 1967 con 39,36 msnm.



El hidrograma, representa las medidas diarias del comportamiento del nivel del río Orinoco en Puerto Ayacucho, durante el mes de Abril del año 2025; registrando un nivel medio de **44,32 msnm**, en comparación con el mes de Marzo del 2025, el cual fue de **42,02 msnm**, representando un ascenso de **2,3 msnm** y de **2,18 msnm** por encima del nivel promedio histórico registrado **42,14 m**, para el mes. Si la carga rebasa la capacidad normal del cauce (**cota desborde**, línea continua mas delgada de color rojo); siendo constante para el mes de Abril 2025 (52,00 msnm), y se encuentra por encima del nivel diario del mes. Al igual se registró un nivel máximo de **45,20 msnm** y un mínimo de **42,86**, con una variación de **0,88 msnm**; mientras que el mínimo es de **1,46 msnm**. El comportamiento del río se mantuvo 0,007 por debajo de la tasa de variación histórica. La tendencia para el mes de Abril 2025, es de descenso.



Al igual se realiza la comparación del nivel diario del río Orinoco, en Puerto Ayacucho. En el mes de Abril del año 2021 - 2024.

Valores Actuales


N _{prom} (m)	N _{máx} (m)	N _{mín} (m)	T _{prom} (m)
44,32	45,20	42,86	0,0735
	01/04/2025	30/04/2025	
Tendencia Descenso			
Valores Históricos para el Mes			
N _{prom_hist} (m)	N _{max_hist} (m)	N _{min_hist} (m)	T _{prom_hist} (m)
42,14	53,66	47,22	0,0809
Diferencia de Variación			0,0074
RÍO ORINOCO EN PUERTO AYACUCHO			

CARACTERÍSTICAS

La estación hidrométrica Orinoco en Caicara (Latitud = 7,7467 ,Longitud = -66,1792),se encuentra ubicada en el estado Bolívar en la parte media de la cuenca y presenta registros de niveles desde el año 1968. La cuenca del río Orinoco hasta Caicara es de 695.000 km² aproximadamente. El nivel máximo registrado en toda su historia fue de 36,45 msnm el 02 al 05 de Agosto de 1981, mientras que el mínimo fue el 20 de Marzo del 2010 con 20,53 msnm.



El hidrograma, representa las medidas diarias del comportamiento del nivel del río Orinoco en Caicara, durante el mes de Abril del año 2025; registrando un nivel medio de **25,22** msnm, en comparación con el mes de Marzo del 2025, el cual fue de **23,13** msnm, representando un ascenso de **2,09** msnm y de **1,6** msnm por debajo del nivel promedio histórico registrado **23,62** m, para el mes. Si la carga rebasa la capacidad normal del cauce (**cota desborde**, línea continua mas delgada de color rojo); siendo constante para el mes de Abril 2025 (35,00 msnm), y se encuentra por encima del nivel diario del mes. Al igual se registró un nivel máximo de **26,32** msnm y un mínimo de **24,00**, con una variación de **1,1** msnm; mientras que el mínimo es de **1,22** msnm. El comportamiento del río se mantuvo 0,01 por debajo de la tasa de variación histórica. La tendencia para el mes de Abril 2025, es de descenso.





Valores Actuales			
N _{prom} (m)	N _{máx} (m)	N _{mín} (m)	T _{prom} (m)
25,22	26,32	24,00	0,0655
	01/04/2025	30/04/2025	
Tendencia	Descenso		
Valores Históricos para el Mes			
N _{prom_hist} (m)	N _{max_hist} (m)	N _{min_hist} (m)	T _{prom_hist} (m)
23,62	36,42	27,98	0,0810
Diferencia de Variación			0,0155
RÍO ORINOCO EN CAICARA			


Al igual se realiza la comparación del nivel diario del río Orinoco, en Caicara. En el mes de Abril del año 2021 - 2024.

CARACTERÍSTICAS

La estación hidrométrica Orinoco en Ciudad Bolívar (Latitud = 8,1333 Longitud = -65,5333). se encuentra en la parte baja de la cuenca y presenta registros de niveles desde el año 1924. El nivel máximo registrado hasta el momento es de 18,34 msnm el 25 de Agosto de 2.018, mientras que el mínimo ocurrió el 17 y 18 de marzo de 1959 con 1,58 msnm.



Valores Actuales			
$N_{prom} (m)$	$N_{m\acute{a}x} (m)$	$N_{m\acute{i}n} (m)$	$T_{prom} (m)$
6,41	7,68	5,20	0,08
	01/04/2025	30/04/2025	
Tendencia	Descenso		
Valores Hist3ricos para el Mes			
$N_{prom_hist} (m)$	$N_{max_hist} (m)$	$N_{min_hist} (m)$	$T_{prom_hist} (m)$
3,98	17,69	9,05	0,072663
Diferencia de Variaci3n			0,0060
R3O ORINOCO EN CIUDAD BOL3VAR			





El hidrograma, representa las medidas diarias del comportamiento del nivel del río Orinoco en Ciudad Bolívar, durante el mes de Abril del año 2025: registrando un nivel medio de **6,41** msnm, en comparación con el mes de Marzo del 2025, el cual fue de **4,15** msnm, representando un ascenso de **2,26** msnm y de **2,43** msnm por encima del nivel promedio histórico registrado **3,98** m, para el mes. Si la carga rebasa la capacidad normal del cauce (**cota desborde**, línea continua mas delgada de color rojo); siendo constante para el mes de Abril 2025 (18,00 msnm), y se encuentra por encima del nivel diario del mes. Al igual se registró un nivel máximo de **7,68** msnm y un mínimo de **5,20**, con una variación de **1,27** msnm; mientras que el mínimo es de **1,21** msnm. El comportamiento del río se mantuvo 0,006 por debajo de la tasa de variación histórica. La tendencia para el mes de Abril 2025, es de descenso.

Al igual se realiza la comparación del nivel diario del río Orinoco, en Ciudad Bolívar. En el mes de Abril del año 2021 - 2024.

CARACTERÍSTICAS

La estación hidrométrica Orinoco en Palúa (Latitud = 8,3636 Longitud = -62,6919), se encuentra en la parte baja de la cuenca y presenta registros de niveles desde el año 1943.

El nivel máximo registrado hasta el momento es de 13,01 msnm el 3 y 4 de Agosto de 1.976, mientras que el mínimo ocurrió el 1 de abril de 1.985 con 0,76 msnm.



El hidrograma, representa las medidas diarias del comportamiento del nivel del río Orinoco en Palua, durante el mes de Abril del año 2025; registrando un nivel medio de **2,90** msnm, en comparación con el mes de Marzo del 2025, el cual fue de **1,70** msnm, representando un ascenso de **1,2** msnm y de **0,74** msnm por debajo del nivel promedio histórico registrado **2,16** m, para el mes. Si la carga rebasa la capacidad normal del cauce (**cota desborde**, línea continua mas delgada de color rojo); siendo constante para el mes de Abril 2025 (12,50 msnm), y se encuentra por encima del nivel diario del mes. Al igual se registró un nivel máximo de **3,85** msnm y un mínimo de **2,15**, con una variación de **0,95** msnm; mientras que el mínimo es de **0,75** msnm. El comportamiento del río se mantuvo 0,007 por debajo de la tasa de variación histórica. La tendencia para el mes de Abril 2025, es de Ascenso.

Al igual se realiza la comparación del nivel diario del río Orinoco, en Palua. En el mes de Abril del año 2021 - 2024.

Valores Actuales

N _{prom} (m)	N _{máx} (m)	N _{mín} (m)	T _{prom} (m)
2,90	3,85	2,15	0,0481
	01/04/2025	30/04/2025	
Tendencia	Ascenso		

Valores Históricos para el Mes

N _{prom_hist} (m)	N _{max_hist} (m)	N _{min_hist} (m)	T _{prom_hist} (m)
2,16	12,72	5,09	0,0402
Diferencia de Variación			0,0079

RÍO ORINOCO EN PALÚA

Aviso Hidrológico: Información de emergencia sobre un Fenómeno Hidrológico previsto que se considera Peligroso.

Boletín Hidrológico: Resumen del comportamiento hidrológico de los ríos monitoreados por estaciones hidrométricas automáticas o convencionales a nivel Nacional.

Capa Freática: acumulación de agua subterránea que se encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo. Es un acuífero relativamente superficial.

Cauce: El cauce o lecho fluvial es la parte de un valle por donde discurren las aguas en su curso. Es el confín físico normal de un flujo de agua, siendo sus confines laterales las riberas.

Cota de Desborde: Los cursos fluviales (ríos, torrentes, arroyos) transportan lo que se denomina carga (agua y elementos sólidos). Si la carga rebasa la capacidad normal del cauce, ésta se vierte en los terrenos circundantes (Planicie de Inundación).

En el período lluvioso, la cantidad de agua precipitada provoca la saturación de los suelos y un ascenso en su nivel freático por lo cual, si se produce una cantidad adicional de precipitación, se generará un desbordamiento y la consiguiente inundación.

Las Cotas de Desborde están referidas a una sección particular del río, ya que cada río posee dinámica, profundidades y condiciones hidráulicas características que pueden cambiar rápidamente en el tiempo y en el espacio .

Crecidas: Elevación, generalmente rápida del nivel de agua de un curso, hasta un máximo a partir del cual dicho nivel desciende a una velocidad menor.

Caudal instantáneo: Crecida de corta duración con un caudal máximo relativamente elevado.

Cuenca Hidrográfica: área que tiene una única salida para su escorrentía superficial.

Desembocadura: Lugar donde un río vierte en el mar o en un lago.

Escorrentía Superficial: Parte de la precipitación que fluye por la superficie del suelo hacia un curso de agua.

Estación Hidrométrica: Estación en la cual se obtienen datos sobre el agua de ríos, lagos o embalses, referidos a uno o más de los elementos siguientes: nivel, caudal, transporte y depósito de sedimentos, temperatura del agua y otras propiedades fisicoquímicas del agua.

Hidrograma: Gráfico que muestra la variación temporal de elementos hidrológicos tales como el nivel de agua, el caudal, la velocidad y la carga de sedimentos.

Hidrología: Ciencia que estudia las aguas terrestre, su origen, movimiento y distribución en nuestro planeta, propiedades físicas y químicas, interacción en el medio ambiente físico y biológico e influencia en las actividades humanas,

Hidrología Superficial: Información que permite conocer las condiciones en las que se encuentra el recurso hídrico tanto **superficial** como subterráneo, además de análisis químicos de muestras obtenidas en los cuerpos de agua.

Inundación: es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de ésta, por desbordamiento de ríos, torrentes o arroyos por lluvias torrenciales, deshielo, subida de las mareas por encima del nivel habitual, por maremotos, huracanes, entre otros. Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido periódicamente y que han sido la causa de la formación de las llanuras en los valles de los ríos.

Modelo de Análogos: representación de un sistema (prototipo) por un análogo físico, de modo que su comportamiento simule el del prototipo.

Nivel de Agua: Cota de la superficie libre de una masa de agua respecto de un plano de referencia (fondo del río o nivel del mar).

Nivel de Alarma: Nivel del agua que está aproximándose o alcanzó el nivel de crecida, el cual es considerado peligroso y para el cual se debe comenzar a emitir avisos hidrológicos.

Nivel Freático: El nivel freático corresponde al nivel superior de una capa freática o de un acuífero en general.

Planicie de Inundación: área baja a ambos lados del cauce que es cubierta por las aguas en determinadas épocas del año.

Precipitación: Elementos líquidos o sólidos procedentes de la condensación o sublimación del vapor de agua que caen de las nubes o son depositados desde el aire en el suelo. Se mide según la cantidad de precipitación caída sobre una unidad de superficie horizontal por unidad de tiempo.

Pronóstico Hidrológico: Estimación de magnitud y de la hora de aparición de fenómenos hidrológicos futuros para un período y un lugar determinado. En el INAMEH se utiliza el modelo de análogos para la realización del Pronóstico Hidrológico.

Río: Corriente de agua de grandes dimensiones que drena una cuenca de forma natural.



"Hidrometeorología al Servicio de
Nuestra Patria y la Gestión de Riesgos"



COORDINACIÓN DE HIDROLOGÍA-AGUAS SUPERFICIALES-GERENCIA DE HIDROLOGÍA

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)

*Carretera Nacional Baruta, Hoyo de la Puerta, Parque
Tecnológico, Sartenejas, Baruta – Edo. Miranda*

RIF G-20008233-0

Teléfonos: (0212) 535.30.11 - (0212) 535.31.61

www.inameh.gob.ve

Coronel Reidy Zambrano Méndez
Presidente



@INAMEH



@INAMEHoficial



@INAMEHoficial